

19.12.2024

Что сделано?

Положение дел на данный момент времени.


Что будет сделано?

Ливанов А.Н.

SPD Working Group Hardware ОИЯИ Дубна 2024



Сентябрь 2024






01.11.2024 Хранение подрельсовых плит и двух рельс в тёплом складе СМТС сроком 5 лет.



Декабрь 2024



IP SPD




От точки взаимодействия до бытовки длина кабельной трассы составляет 30м.





Согласован:

Имя: N мод/л
Подпись и дата
Взнос: руб. N




						К договору 100-03959			
						Заказчик: ОИЯИ			
Изм.	Кол-во	Лист	№рек	Подп.	Дата	Каркас здания из ЛСТК 17x6	Стация	Лист	Листов
Разработал		Пелевин		<i>[Signature]</i>	12.2024		р	2	
Проверил						Каркас ЛСТК. Общий вид.	ИП "Пелевин С.Ю."		
ГИП									

Площадь ангара составляет 17 м × 6 м и высота 3,45 м.

Строение устанавливается по технологии быстровозводимого помещения из лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Крыша и верхняя часть стен отделяется прозрачным профилированным поликарбонатом, чтобы работники, находящиеся внутри, могли видеть кран (обязательное условие от Бутенко).

Фасад вдоль оси 1

Фасад вдоль оси 2



Пример отделки прозрачным монолитным профилированным поликарбонатом (картинка из интернета).



Холодный склад (ЛЯП).

