MC-Glauber

MC-Glauber parameters

Main functions: **runAndSaveNtuple(nEvents, sysA, sysB, signn, sigwidth, mind, omega, noded, fname);**

Параметр	Описание	
sysA, sysB	Ядра	Xe, Xe124, CsI, …
signn	σ_{NN} в mb; если <0, то как $\sqrt{s_{NN}}$ в ГэВ	28.0 mb
sigwidth	ширина флуктуаций σ_{NN}	sigwidth < 0 нет флуктуаций σ_{NN} sigwidth > 0 флуктуации σ_{NN} , гаус шириной sigwidth
mind	Минимальное расстояние между нуклонами (fm)	обычно 0.4
omega	Параметр NN-профиля (форма перекрытия)	0 - HS: $P(b) = \Theta(b_{max} - b)$ 0<ω<2 - Gamma: $P(b) = 1 - \Gamma(1/\omega, b^2\omega/R^2)$ 7 - HIJING 8 - PYTHIA 8-11 - Trento
noded	Шаг решетки для размещения нуклонов (fm)	≤0 - непрерывное распределение

MC-Glauber: TGlauNucleus parameters

Xe124: {fN = 124; fR = 5.431; fA = 0.5978; fW = 0; fF = 8; fZ=54; fBeta2=0.212; fBeta4=-0.018;}

Параметр	Описание
fN	число нуклонов (A)
fZ	число протонов (Z)
fR	радиус (3pF)
fA	параметр диффузности
fW	параметр формы
fBeta2	параметр деформации β_2
fBeta4	параметр деформации β_4
fMaxR	макс. радиус (обычно 2R)
fF	тип профиля плотности (0-16, 90, 99)

fF	Профиль
0	экспоненциальный (протон)
1	3pF (Ферми)
2	3pG (гауссов)
3, 4	Хюльтен (дейтрон)
5	эллипсоид (box)
6	из файла конфигураций
7	деформированный (box + MathMore)
8	деформированный (TF2)
9, 10	гауссов / двойной гауссов протон
11	3pF раздельно p/n
12	3pF + полином (reweighted)
13	Pb reweighted p/n
14	деформированный + reweighted
15	гармонический осциллятор
16	Odat (WS + осцилляторная поправка)
90	из TGraph
99	Trajectum

Cross Section Values for FXT

Step 3

- Subtract elastic from total to get the inelastic cross section



Full

Elastic

Inelastic=Full-elastic

Proposed Nucleon+nucleon Inelastic Cross Sections for FXT

Fit from [2.5, 1e10] GeV

√s Energy (GeV)	σ_{inel} (mb)
3.0	28.1 +/- 0.2
3.2	28.0 +/- 0.2
3.5	28.17 +/- 0.15
3.9	28.50 +/- 0.11
4.5	29.00 +/- 0.08
5.2	29.50 +/- 0.07
6.2	30.02 +/- 0.06
7.2	30.39 +/- 0.05
7.7	30.54 +/- 0.05

- Uncertainties calculated using a 68% confidence interval on the total cross section from the fit, propagated with the 68% ci on the elastic cross section from the fit.
- I'd appreciate an independent check on the uncertainties.

→ We've previously used 30.8 mb at 7.7 GeV

Uncertainty for extracted inelastic cross section will be revisited

runAndSaveNtuple parametrs





Sigma (min;max): 526 - 537

runAndSaveNtuple parametrs





Eff: 72.27 - 73.03 %

runAndSaveNtuple parametrs





Xe+Xe vs CsI+Xe124





Xe+Xe vs CsI+Xe124





Xe+Xe vs CsI+Xe124





TGlauNucleus parameters





TGlauNucleus parameters





TGlauNucleus parameters





RefMult cut

Dif RefMult

def RefMult:

- $0.05<p_T<2.0$
- $0.7<eta<2.5$
- $DCA_R<1.0$



Fit of RefMult for different eta cuts

0.7<eta<2.5



0.7<eta<2.4



0.7<eta<2.3




```
{ 115, 57, 41, 29, 20, 13, 8, 4, 0}; // 8185-8195 def
{ 107, 53, 38, 27, 19, 12, 7, 4, 0}; // eta 2.4
{ 102, 49, 36, 26, 18, 12, 7, 4, 0}; // eta 2.3
```

p_T-spectr
all Ch
eta<5.0
Run 8195














```
{ 115, 57, 41, 29, 20, 13, 8, 4, 0}; // 8185-8195 def
{ 107, 53, 38, 27, 19, 12, 7, 4, 0}; // eta 2.4
{ 102, 49, 36, 26, 18, 12, 7, 4, 0}; // eta 2.3
```

An agreement between different Reference RunId ranges (<5%)

p_T-spectr
Proton
0.4<y<0.8
Run 8195



An agreement between different Reference RunId ranges (<5%)

Fit of RefMult for different DCA

dca<1



dca<1.1



dca<0.9




```
multiplicity_bin_edges = { 115, 57, 41, 29, 20, 13, 8, 4, 0}; // 8185-8195 def
multiplicity_bin_edges = { 116, 58, 42, 30, 21, 14, 9, 5, 0}; // dca 1.1
multiplicity_bin_edges = { 111, 56, 41, 29, 20, 13, 8, 4, 0}; // dca 0.9
```

p_T-spectr
all Ch
eta<5.0
Run 8195















Various reference RunId

Various reference RunId (for RefMult)

RefMult:
- $0.05<p_T<2.0$
- $0.7<eta<2.5$
- $DCA_R<1.0$ cm





Main Reference RunId ranges: 8150-8200

Additional ranges [7386-7400], [7643-7648] chosen to test for range dependence.

Fit various reference RunId (for RefMult)

RefMult:
- $0.05<p_T<2.0$
- $0.7<eta<2.5$
- $DCA_R<1.0$ cm

7386-7400



7643-7648



8185-8195
(8150-8200)



Physical signals (p_T, resolution R_1 and v_1) as a function of centrality







Physical observables such as p_T, R_1 and v1 depend on centrality

We use this to test different Reference RunId ranges

p_T-spectr
Proton
0.4<y<0.8
Run 8195



An agreement between different Reference RunId ranges (1-5%)

R1 for different RefRunId in centrality determination







An agreement between different Reference RunId ranges (1-3%)

v1 for different RefRunId in centrality determination







An agreement between different Reference RunId ranges (1-3%)

v1 for different RefRunId in centrality determination







An agreement between different Reference RunId ranges (1-3%)

Various RunId groups


Mean/Ref
1.3
1.2
1.1
1
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
Run Id


8150-8200 Ref
7050-7300
7300-7550
7550-7650
7760-7930
7930-8100
8100-8312


RunId$_{Corr\ factor}$
1.3
1.2
1.1
1
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
Run Id


Events, M
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
Run Id


before correction
after correction
Cent 0-10%
8150-8200 Ref
7050-7300
7300-7550
7550-7650
7760-7930
7930-8100
8100-8312
Ratio to Ref
$(1/N_{event})\ dN/dp_T$
p_T (GeV/c)


Run 8150-8200
p_T (GeV/c)
η


Cent 10-20%
8150-8200 Ref
7050-7300
7300-7550
7550-7650
7760-7930
7930-8100
8100-8312
Ratio to Ref
$(1/N_{event})\ dN/dp_T$
p_T (GeV/c)


Run 8150-8200
p_T (GeV/c)
η


before correction
after correction
Cent 20-30%
8150-8200 Ref
7050-7300
7300-7550
7550-7650
7760-7930
7930-8100
8100-8312
(1/N_event) dN/dp_T
Ratio to Ref
p_T (GeV/c)


Run 8150-8200
p_T (GeV/c)
η


Cent 30-40%
8150-8200 Ref
7050-7300
7300-7550
7550-7650
7760-7930
7930-8100
8100-8312
(1/N_event) dN/dp_T
Ratio to Ref
p_T (GeV/c)


Run 8150-8200
p_T (GeV/c)
η


before correction
after correction
Cent 40-50%
8150-8200 Ref
7050-7300
7300-7550
7550-7650
7760-7930
7930-8100
8100-8312
Ratio to Ref
$(1/N_{event})\ dN/dp_T$
p_T (GeV/c)


Run 8150-8200
p_T (GeV/c)
η


Cent 50-60%
8150-8200 Ref
7050-7300
7300-7550
7550-7650
7760-7930
7930-8100
8100-8312
Ratio to Ref
$(1/N_{event})\ dN/dp_T$
p_T (GeV/c)


Run 8150-8200
p_T (GeV/c)
η